

苏州市重点排污单位环境信息公开表



一、基础信息：

单位名称	旭化成电子材料（苏州）有限公司				
组织机构代码	9132059473829974XP	法定代表人	佐久间浩	联系方式	0512-62836188
生产地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州市工业园区星龙街 261 号				
生产经营和管理服务的主要内容	经营范围为开发、生产干膜母卷、干膜分切产品、隔膜分切产品类电子化学产品及相关产品，销售本公司自产产品，并提供本公司自产产品及同类产品的技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及原材料、玻璃纤维及其相关产品的批发、进出口、佣金代理及相关业务。				
产品及规模	厂区占地面积 80000 m²,总投资 6690 万美元，注册资本 2230 万美元。企业现有生产规模为年产量为 2.64 亿平方米的感光干膜和年产量为 9600 万平方米的隔膜。				

二、排污信息：

类别	废 水 （单位：mg/l）								
污染物	PH 值	化学需氧量	悬浮物	氨氮	总磷	总铜	总氮	石油类	五日生化需氧量
排放浓度	7.2	93.3	25.0	13.4	1.7	ND	23.4	0.4	38.5
执行标准	6-9	500	400	45	8	2	70	20	300
超标情况	无	无	无	无	无	无	无	无	无
处理方式	酸碱中和后排入污水市政管网	排入污水市政管网							
排放总量（Kg/年）	/	2713.8	727.6	390.9	48.6	0.0	682.4	11.3	1120.4
核定的排放总量（Kg/年）	/	24910	4172	411.2	68.5	0.5	/	/	/

类别	废 气 （单位：mg/m³）							
污染物	非甲烷总烃	丁酮	硫酸雾	氯化氢	氨	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物
排放浓度	12.8	ND	0.4	1.27	1.68	2.0	ND	ND
执行标准	60	100	5	10	/	20	200	200
超标情况	/	/	/	/	/	/	/	/
处理方式	催化氧化、 RTO 电触媒、活 性炭吸附	催化氧化	酸碱中和			布袋除尘	/	/
排放总量 (Kg/年)	6832.8	0	9.4	31.2	5.6	2.3	0	0
核定的 排放总量 (Kg/年)	24940	19320	49	100	80	3.9	/	/
排 放 口 数量及 分布情况	东废水排放口 DW001	经度： 120° 47′ 44.77″ 纬度： 31° 19′ 16.75″			南废水排放口 DW002		经度： 120° 47′ 32.06″ 纬度： 31° 19′ 13.15″	
	东雨水排放口 DW003	经度： 120° 47′ 44.12″ 纬度： 31° 19′ 16.72″			南 1 号雨水排放 口 DW004		经度： 120° 47′ 33.68″ 纬度： 31° 19′ 12.94″	
	南 2 号雨水排 放口 DW005	经度： 120° 47′ 31.56″ 纬度： 31° 19′ 13.37″			/		/	
	排气筒 DA001	经度：120° 47′ 40.34″ 纬度：31° 19′ 15.02″			排气筒 DA002		经度：120° 47′ 38.58″ 纬度：31° 19′ 15.1″	
	排气筒 DA003	经度：120° 47′ 36.12″ 纬度：31° 19′ 16.00″			排气筒 DA004		经度：120° 47′ 35.81″ 纬度：31° 19′ 16.10″	
	排气筒 DA005	经度：120° 47′ 36.89″ 纬度：31° 19′ 14.34″			排气筒 DA006		经度：120° 47′ 30.02″ 纬度：31° 19′ 14.59″	
	排气筒 DA007	经度：120° 47′ 30.91″ 纬度：31° 19′ 20.93″			排气筒 DA008		经度：120° 47′ 31.24″ 纬度：31° 19′ 18.12″	
	排气筒 DA009	经度：120° 47′ 30.26″ 纬度：31° 19′ 18.16″			排气筒 DA010		经度：120° 47′ 30.34″ 纬度：31° 19′ 20.24″	
	排气筒 DA011	经度：120° 47′ 40.34″ 纬度：31° 19′ 15.42″			排气筒 DA012		经度：120° 47′ 38.76″ 纬度：31° 19′ 15.38″	
	排气筒 DA013	经度：120° 47′ 36.56″ 纬度：31° 19′ 14.70″			排气筒 DA014		经度：120° 47′ 35.74″ 纬度：31° 19′ 14.74″	
	排气筒 DA015	经度：120° 47′ 31.16″ 纬度：31° 19′ 18.34″			排气筒 DA016		经度：120° 47′ 30.23″ 纬度：31° 19′ 17.94″	
	排气筒 DA017	经度：120° 47′ 30.08″ 纬度：31° 19′ 17.00″			排气筒 DA018		经度：120° 47′ 36.89″ 纬度：31° 19′ 14.34″	
	排气筒 DA019	经度：120° 47′ 34.8″ 纬度：31° 19′ 17.65″			排气筒 DA020		经度：120° 47′ 29.29″ 纬度：31° 19′ 21.94″	
	排气筒 DA021	经度：120° 47′ 30.95″ 纬度：31° 19′ 14.59″			排气筒 DA022		经度：120° 47′ 31.38″ 纬度：31° 19′ 14.56″	

三、防治污染设施的建设和运行情况：		
废水处理设施	是否建设	是
	主要处理工艺	
	是否正常运行	是
废气处理设施	是否建设	是
	主要处理工艺	
	是否正常运行	是
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：		
建设项目是否经过环评审批		是
建设项目是否经过环保验收		是
其他环境保护行政许可情况		我司取得辐射安全许可证，许可证号为：苏环辐证[Y0071]
五、突发环境事件应急预案：（如附件）		
六、其他应当公开的环境信息和情况说明：（如附件）		
2021 年度土壤地下水结果满足《地下水质量标准》GB14848-2017IV类标准要求以及《土壤 环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018 第二类用地风险筛选值的要求。		

注：ND 表示低于检测线。

[突发环境事件应急预案](#)

[2021 年度土壤地下水监测结果](#)